

整理番号

1 / 4

安全データシート

製造者情報

会社名：株式会社 コスモ計器

住所：東京都八王子市下恩方町 4 5 5 - 1

担当部門： 開発センター

担当者： 井野口 健

電話番号：0 4 2 - 6 5 0 - 0 7 5 7

FAX 番号：0 4 2 - 6 5 0 - 0 7 5 8

緊急連絡先：東京都八王子市石川町 2 9 7 4 - 2 3

電話番号：0 4 2 - 6 4 2 - 1 3 5 7

作成・井野口 健

製品名	(化学名、商品名等)	: コスモスーパーゲル HC××N
物質の特定	単一製品・混合物の区別	: 単一製品
	化学名	: オレフィン系熱可塑性樹脂
	成分及び含有量	: 流動パラフィン 炭化水素樹脂
	化学式又は構造式	: 社外秘
	既存物質番号	: 2-10、6-136、6-720、6-970、9-1692
	C A S No	: 社外秘
	国連分類及び国連番号	: 分類基準に該当しない
危険有害性の分類	分類の名称	: 該当なし
	危険性	: 炎を近づければ着火する。合成樹脂
	有害性	: 通常取り扱いでは、有害性は低い
	環境影響	: 該当なし
応急措置	目に入った場合	: 直ちに流水で 1 5 分以上洗い流し、医師の診断を受けて下さい
	飲み込んだ場合	: 直ちに吐き出させ、医師の診断を受けて下さい。
火災時の措置	消火方法	: 火元への燃焼源を断ち、下記の消火剤を使用して消火すること。 また、延焼の恐れが無いように水スプレーで周辺の燃焼の恐れがある物を冷却してください。消火作業は風上から行い、場合によっては呼吸保護具を着用してください。
	消火剤	: 粉末消火器、二酸化炭素消火器、泡消火器
散乱時の措置	付近の着火源となるものを速やかに取り除いてください。	
	作業の際には必要により保護具を着用して作業してください。	
	除去の際には箒等で散乱物を集め、産業廃棄物として破棄してください。	

取扱い及び	取扱い：火元を近づけると引火するため、火気厳禁で取り扱ってください。	
保管上の注意	保管：屋内暗所に－１０℃～４０℃で保管のこと	
暴露防止処置	管理濃度	：該当なし
	許容濃度	日本産業衛生学会（１９９２年度版）：該当なし
		ACGIH（１９９１—９２年度版）：該当なし
	設備対策	：局所排気装置・洗眼器等
	保護具	呼吸用保護具：無塵衣
	保護眼鏡	：安全眼鏡
	保護手袋	：ゴムまたはビニール手袋
物理／化学的性質	保護衣	：長靴、前掛け等
	外観等	：各色の固体状（ペレット状、板状等）
	沸点	：該当なし
	蒸気圧	：データなし
	揮発性	：無
	融点	：７０℃～１００℃
	比重または高比重	：０．８５（２５℃）
	初留点	：データなし
	溶解度 水	：不溶
	その他	：—
危険性情報		
	引火点	：２１６℃以上（JIS-K-2265 クリーブランド開放式試験）
	発火点	：２８０℃以上（１atmに於いて）
	爆発限界	：不明
	加熱性	：なし
	発火性（自然発火性、水との反応性）	：発火源が接触しない場合なし
	酸化性	：なし
	自己反応性・爆発性	：なし
	粉塵爆発性	：なし
	安定性・反応性	：なし
	その他	：

有害性情報（人についての症状、疫学的情報を含む）

皮膚腐食性	: なし
刺激性（皮膚、眼）	: なし
感作性	: なし
急性毒性（50%致死量等を含む）	: なし
亜急性毒性	: なし
慢性毒性	: なし
がん原性	: なし
変異原性（微生物、染色体異常）	: なし
催奇形性	: なし
その他（水と反応して有毒なガスを発生する等を含む）:	—

環境影響情報

分解性: なし
蓄積性: なし
魚毒性: なし
その他: —

輸送上の注意

火気厳禁でお取り扱いください。

廃棄上の注意

処分量が少量の場合は、可燃ごみとして処分してください。
処分量が大量の場合は、産業廃棄物として処分してください。

適用法令

なし

その他（記載内容の問い合わせ先、引用文献等）

本記載内容は、現時点で弊社が入手した資料・情報・データに基づいて作成しておりますが新しい知見により改訂されることがあります。

また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合にはその用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

改訂履歴

2022年4月1日 新規制定